Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:36

Link do produktu: https://mojgolab.pl/rohnfried-taubenfit-e50-250ml-wplywa-pozytywnie-na-plodnosc-golebi-p-259.html



ROHNFRIED Taubenfit E50 250ml - wpływa pozytywnie na płodność gołębi

Cena	**45,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**ROHNFRIED**

Opis produktu

Witaminy - w formie w czasie pierzenia i rozpłodu



Rohnfried Taubenfit E50 to produkt, który w zestawie z innymi produktami **uzupełnia zapotrzebowanie organizmu na witaminę E oraz selen**. Dotyczy to w szczególności gołębi rozpłodowych.

- wpływa pozytywnie na płodność gołębi
- poprawia skuteczność klucia, wychów młodych
- wpływa na budowę mięśni oraz zapewnia skuteczność lotową
- poprawia odporność

Zawartość witaminy E zapewnia właściwości antyoksydacyjne i chroni nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę A oraz komórki przez wolnymi rodnikami.

Dawkowanie:
1 nakrętka = 5 ml na 1 litr wody przy wzmożonym wysiłku
Gołębie rozpłodowe - przed kojarzeniem w pary i przy każdym następnym składaniu jajek przez 5 kolejnych dni 5ml na 1 litr wody
Gołębie lotowe - w sezonie lotowym 2-3 razy w tygodniu 5ml na 1 litr wody lub 10 ml na 1kg karmy

Opakowanie: 250 ml butelka



Röhnfried®

Od parowania do lęgów





Lęgi i wychów młodych to fundament przyszłych sukcesów. Dlatego też powinniśmy zapewnić naszym gołębiom jak najlepszy start. Podany poniżej plan został stworzony przez Alfreda Bergera i przetestowany przez wielu znanych hodowców.

Winput	Codziennie 2 g na 1 gołębia (5% do karmy).
Hexenbier	Przez 5 dni 20 ml pro 1 kg Futter, 10 dni przed parowaniem.
Taubenfit E50	5 ml na 1 l wody, 5 dni przed parowaniem, co 2. dzień.

Z RÖHNFRIED ZAWSZE NA CZELE!

KR - karma rozpłodowa **KS** - karma spoczynkowa

Przygotowanie do rozpłodu	Gołębie powinny być już w tym czasie przebadane przez weterynarza i w razie konieczności po kuracjach na górne drogi oddechowe i salmonellę. Kurację na trichomandy przeprowadza się podczas lęgów.		
codziennie	Avidress Plus - regularne podawanie zapobiega infekcjom bakteryjnym i zakażeniu rzęsistkiem.		
21-dniowa kuracja	Hexenbier - dba o układ odpornościowy		
1 raz w tygodniu	Gervit-W - multiwitamina zapobiegająca awitaminozie i dba o prawidłowy metabolizm.		
	Karma	**Dodatki do karmy**	**Dodatki do wody**
12 dni przed parowaniem	100% KS		Gervit W
11 dni przed parowaniem	100% KS		
10 dni przed parowaniem	100% KS	Hexenbier • Kräuter-Mix	
9 dni przed parowaniem	75% KS • 22% KR •3% Winput	Hexenbier • Kräuter-Mix	
8 dni przed parowaniem	75% KS • 22% KR •3% Winput	Hexenbier • Kräuter-Mix	
7 dni przed parowaniem	75% KS • 22% KR •3% Winput	Hexenbier • Kräuter-Mix	
6 dni przed parowaniem	50% KS • 45% KR •5% Winput	Hexenbier • Kräuter-Mix	Gervit W
5 dni przed parowaniem	50% KS • 45% KR • 5% Winput		Taubenfit E50
4 dni przed parowaniem	50% KS • 45% KR • 5% Winput		
3 dni przed parowaniem	20% KS • 75% KR • 5% Winput		Taubenfit E50
2 dni przed parowanem	20% KS • 75% KR •5% Winput		
1 dzień przed parowaniem	20% KS • 75% KR •5% Winput		Taubenfit E50
Dzień parowania	90% KR • 5% Winput		
1 dzień po parowaniu	95% KR • 5% Winput		Taubenfit E50
2 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput		
3 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput	Hexenbier • Immunbooster	Taubenfit E50
4 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput	Hexenbier • Immunbooster	
5 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput	Hexenbier • Immunbooster	Taubenfit E50
6 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput	Hexenbier • Immunbooster	
7 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput	Hexenbier • Immunbooster	Taubenfit E50
8 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput		
1. jajko	95% KR • 5% Winput		
10 dni po parowaniu	95% KR • 5% Winput		
2. jajko	95% KR • 5% Winput		

UWAGA! W przypadku u gołębi pocztowych od teraz zamiast karmy spoczynkowej podaje się lekką karmę lotową.

Po zniesieniu jajek, polecamy przeprowadzenie 7-dniowej kuracji przeciw trichomonadom.

Ze względu na regularne podawanie Avidress Plus, u gołębi rozpłodowych nie ma konieczności przeprowadzania kuracji przeciw trichomonadom. U gołębi lotowych kurację przeprowadzam, ale tylko dla spokojności sumienia.

	Karma	**Dodatki do karmy**	**Dodatki do wody**
1 dzień przed zniesieniem jaj	20% KS • 75% KR • 5% Winput		
2 dni przed zniesieniem jaj	20% KS • 75% KR • 5% Winput		
3 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		UsneGano
4 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		UsneGano
5 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		UsneGano
6 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		UsneGano
7 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		UsneGano
8 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		UsneGano
9 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		UsneGano
10 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput	Hexenbier • Kräuter-Mix	
11 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput		
12 dni przed zniesieniem jaj	50% KS • 45% KR • 5% Winput	Hexenbier • Kräuter-Mix	
13 dni przed zniesieniem jaj	25% KS • 70% KR • 5% Winput		
14 dni przed zniesieniem jaj	25% KS • 70% KR • 5% Winput	Hexenbier • K•K Protein 3000	
15 dni przed zniesieniem jaj	25% KS • 70% KR • 5% Winput		
16 dni przed zniesieniem jaj	25% KS • 70% KR • 5% Winput	Hexenbier • K•K Protein 3000	
Wyklucie	25% KS • 70% KR • 5% Winput		
1 dzień po wylęgu	25% KS • 70% KR • 5% Winput	Hexenbier • K•K Protein 3000	
2 dni po wylęgu	25% KS • 70% KR • 5% Winput	Hexenbier • K•K Protein 3000	
3 dni po wylęgu	25% KS • 70% KR • 5% Winput	Hexenbier • K•K Protein 3000	
4 dni po wylęgu	95% KR • 5% Winput	Hexenbier • K•K Protein 3000	
5 dni po wylęgu	95% KR • 5% Winput	Hexenbier • K•K Protein 3000	
6 dni po wylęgu	95% KR • 5% Winput		